

STERK IN EENVOUD. DE MULTILIFT OPTIMA 22S EN 27S



**STERK. SLIM. SIMPEL. EINDELIJK EEN
HAAKARM DIE JE WERK ECHT MAKKELIJKER MAAKT.**

Je werk is al zwaar genoeg. Daarom wil je geen complexe systemen die je vertragen. Je zoekt iets dat sterk is, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen. De MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S zijn ontworpen met dat in gedachten. Haakarmsystemen die doen wat nodig is, zonder poespas. Ze maken je werk makkelijker, sneller en efficiënter. Zodat jij kunt focussen op waar het echt om draait.

MAAK JE WERK EENVOUDIGER EN PRODUCTIEVER

De MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S zijn ontworpen om precies te doen wat nodig is, zonder overbodige functies of ingewikkelde bediening. Ze zijn gemaakt voor jou: iemand die elke dag moet kunnen rekenen op z'n materiaal. Je zoekt kracht, eenvoud en betrouwbaarheid en de MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S leveren precies dat. Of je nu werkt in de bouw, transport of afvalverwerking, deze haakarmsystemen maken je werk eenvoudiger, sneller en slimmer. Dankzij intuïtieve bediening, slimme technologie en een robuuste constructie haal je meer uit je tijd, je mensen en je materieel.



Snelle en eenvoudige bediening vanuit de cabine

Bedien het hele systeem veilig en overzichtelijk vanuit de cabine. Met intuïtieve bediening en robuuste knoppen blijf je in controle, zonder vertraging of verwarring. Zo begin je elke klus snel en probleemloos.



Geen gedoe, alleen krachtige prestaties

De MULTILIFT OPTIMA is een krachtpatser zonder poespas. Dankzij krachtige hydrauliek, slimme functies en een robuust ontwerp levert hij dag in dag uit betrouwbare prestaties voor jou, zelfs onder zware omstandigheden.



Minder tijd kwijt, meer productiviteit

Sneller laden, lossen en kiepen dankzij de geïntegreerde snelgang en slimme technologieën zoals Friction Relief. Minder stilstand, meer output. Zo haal je het maximale uit elke werkdag.

**“HET HAAKARMSYSTEEM DAT JOUW WERK SNELLER,
SLIMMER EN EENVOUDIGER MAAKT”**

KRACHTIGE EENVOUD VOOR ELKE KLUS



1. SIMPELE BEDIENING EN GEBRUIKSGEMAK

- ✓ Bediening vanuit cabine met intuïtieve bedieningselementen.
- ✓ Automatisch intrekkende bumper voorkomt schade en gedoe.

2. DUURZAAMHEID EN BETROUWBAARHEID

- ✓ Robuuste constructie zorgt voor maximale betrouwbaarheid.
- ✓ Verminderde slijtage dankzij Friction Relief en Floating functie.
- ✓ Impactbescherming voorkomt schade aan het systeem.

3. KRACHT EN PRESTATIES

- ✓ Krachtige hydrauliek voor moeiteloze containerhandling.
- ✓ Soepele containerhandling dankzij geavanceerde technologie.
- ✓ Snelle containerhandling door geïntegreerde snelgang.


4. OPTIMALE BESCHERMING EN DUURZAAMHEID

- ✓ Doelgerichte coating en bescherming door zwarte coating en zinkprimer.
- ✓ Stalen gietdelen voor sterkte, duurzaamheid en bescherming tegen slijtage.

MULTILIFT OPTIMA 22S/27S

BASIC DATA

Type	OPTIMA 22S	OPTIMA 27S
Voertuigtype	3 assig	4 assig
GVW van het voertuig (t)	26	32
Capaciteit (t)	22	27
G-lengte	61	61
Systeemgewicht (kg) *	2550	2750
Kantelhoek (°)	49	49
Max. bedrijfsdruk (MPa)	31,5	30
Aanbevolen oliestroom (l/min)	100	120



Primaire afmetingen

Model	OPTIMA 22S	OPTIMA 27S
LR = Container lengte (min-max) (m) intern	4,8 - 7,1	4,8 - 7,1
SL = Subframelengte (mm) **	6733	6733
B = Zwaartepunt (mm)	3150	3150
G = Exacte G-lengte (mm)	6100	6100
HM = Horizontale beweging (mm)	1450	1450
h = Installatie hoogte (mm)	270	290
t = Minimale vrije tunnelhoogte (container) (mm)	105	105
HH = Haakhoogte (mm)	1450	1450
BW = Container breedte (mm)	1070	1070

* Gewicht inclusief hydraulische vergrendeling van de container, exclusief olietank en olie.

** De lengte van het subframe (SL) kan worden verkort om een definitieve inbouw lengte te bereiken. De minimale inbouw lengte is afhankelijk van het land en de positie van het regelventiel. Neem voor een exacte maat van de inbouw lengte contact op met uw lokale Hiab Multilift dealer.

Disclaimer Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Afbeeldingen, tekeningen en gegevens komen niet altijd overeen met de meest recente versie of het standaardmodel in productie. De modellen op de foto's kunnen speciale uitrusting of kleuren tonen.

GEBRUIKSGEMAK DAT ZICH **SNEL TERUGVERDIENT**

De MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S zijn bewezen betrouwbare systemen die direct bijdragen aan je productiviteit en winstgevendheid. Ze combineren eenvoud en kracht met slimme technologie, waardoor ze elke klus aankunnen. Dankzij hun robuuste ontwerp zijn ze inzetbaar in uiteenlopende sectoren zoals de bouw, afvalverwerking, transport en logistiek. De haakarmsystemen zijn niet alleen makkelijk te bedienen, maar ook ontworpen om lang mee te gaan met minimale slijtage. Of je nu werkt met standaard containers of onder zware omstandigheden, de MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S bieden een duurzame oplossing die snel rendeert.



Meer werk verzetten in minder tijd

Dankzij snelgang en soepele bediening verlopen laad- en loscycli sneller dan ooit. U haalt meer uit elke werkdag zonder in te leveren op controle of veiligheid.



Slim ontworpen voor minder slijtage

Geavanceerde functies zoals Friction Relief en de Floating functie beschermen het chassis en beperken slijtage. Uw systeem blijft langer in topconditie met minder onderhoud.



Maximale beschikbaarheid, minimale stilstand

De robuuste bouw en slimme bescherming zorgen voor meer uptime. Minder storingen en minder reparaties betekenen meer inzetbaarheid en minder zorgen.

MULTILIFT OPTIMA 22S EN 27S. STERK IN EENVOUD