

STERK IN EENVOUD. DE MULTILIFT OPTIMA 22S EN 27S



**STERK. SLIM. SIMPEL. EINDELIJK EEN
HAAKARM DIE JE WERK ECHT MAKKELIJKER MAAKT.**

Je werk is al zwaar genoeg. Daarom wil je geen complexe systemen die je vertragen. Je zoekt iets dat sterk is, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen. De MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S zijn ontworpen met dat in gedachten. Haakarmsystemen die doen wat nodig is, zonder poespas. Ze maken je werk makkelijker, sneller en efficiënter. Zodat jij kunt focussen op waar het echt om draait.

MAAK JE WERK EENVOUDIGER EN PRODUCTIEVER

De MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S zijn ontworpen om precies te doen wat nodig is, zonder overbodige functies of ingewikkelde bediening. Ze zijn gemaakt voor jou: iemand die elke dag moet kunnen rekenen op z'n materiaal. Je zoekt kracht, eenvoud en betrouwbaarheid en de MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S leveren precies dat. Of je nu werkt in de bouw, transport of afvalverwerking, deze haakarmsystemen maken je werk eenvoudiger, sneller en slimmer. Dankzij intuïtieve bediening, slimme technologie en een robuuste constructie haal je meer uit je tijd, je mensen en je materieel.



Snelle en eenvoudige bediening vanuit de cabine

Bedien het hele systeem veilig en overzichtelijk vanuit de cabine. Met intuïtieve bediening en robuuste knoppen blijf je in controle, zonder vertraging of verwarring. Zo begin je elke klus snel en probleemloos.



Geen gedoe, alleen krachtige prestaties

De MULTILIFT OPTIMA is een krachtpatser zonder poespas. Dankzij krachtige hydrauliek, slimme functies en een robuust ontwerp levert hij dag in dag uit betrouwbare prestaties voor jou, zelfs onder zware omstandigheden.



Minder tijd kwijt, meer productiviteit

Sneller laden, lossen en kiepen dankzij de geïntegreerde snelgang en slimme technologieën zoals Friction Relief. Minder stilstand, meer output. Zo haal je het maximale uit elke werkdag.

**“HET HAAKARMSYSTEEM DAT JOUW WERK SNELLER,
SLIMMER EN EENVOUDIGER MAAKT”**

KRACHTIGE EENVOUD VOOR ELKE KLUS



1. SIMPELE BEDIENING EN GEBRUIKSGEMAK

- ✓ Bediening vanuit cabine met intuïtieve bedieningselementen.
- ✓ Automatisch intrekkende bumper voorkomt schade en gedoe.

2. DUURZAAMHEID EN BETROUWBAARHEID

- ✓ Robuuste constructie zorgt voor maximale betrouwbaarheid.
- ✓ Verminderde slijtage dankzij Friction Relief en Floating functie.
- ✓ Impactbescherming voorkomt schade aan het systeem.

3. KRACHT EN PRESTATIES

- ✓ Krachtige hydrauliek voor moeiteloze containerhandling.
- ✓ Soepele containerhandling dankzij geavanceerde technologie.
- ✓ Snelle containerhandling door geïntegreerde snelgang.


4. OPTIMALE BESCHERMING EN DUURZAAMHEID

- ✓ Doelgerichte coating en bescherming door zwarte coating en zinkprimer.
- ✓ Stalen gietdelen voor sterkte, duurzaamheid en bescherming tegen slijtage.

MULTILIFT OPTIMA 22S/27S

BASIC DATA

Type	OPTIMA 22S	OPTIMA 27S
Vehicle type	3 axle	4 axle
GVW of the vehicle (t)	26	32
Capacity (t)	22	26
G-length	61	61
System weight (kg) *	2550	2750
Tipping angle (°)	49	49
Max. operating pressure (MPa)	31,5	30
Recommended oil flow (l/min)	100	120



Primary dimensions

Model	OPTIMA 22S	OPTIMA 27S
LR = Body length (min - max) (m) internal	4,8 - 7,1	4,8 - 7,1
SL = Subframe length (mm)**	6733	6733
B = Centre of gravity (mm)	3150	3150
G = Exact G-length (mm)	6100	6100
HM = Horizontal movement (mm)	1450	1450
h = Installation height (mm)	270	290
t = Min free tunnel height (body) (mm)	105	105
HH = Hook height (mm)	1450	1450
BW = Body width (mm)	1070	1070

* Weight includes hydraulic body locking and excludes oil tank and oil.

** The subframe length (SL) can be reduced to achieve a final installation length. The minimum installation length depends upon country and control valve position. For an exact installation length dimension please contact your local Hiab Multilift dealer.

Disclaimer We reserve the right to make changes. Illustrations, drawings and data is not always in accordance with the latest version or standard model in production. The models in pictures may represent special equipment or colours.

GEBRUIKSGEMAK DAT ZICH **SNEL TERUGVERDIENT**

De MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S zijn bewezen betrouwbare systemen die direct bijdragen aan je productiviteit en winstgevendheid. Ze combineren eenvoud en kracht met slimme technologie, waardoor ze elke klus aankunnen. Dankzij hun robuuste ontwerp zijn ze inzetbaar in uiteenlopende sectoren zoals de bouw, afvalverwerking, transport en logistiek. De haakarmsystemen zijn niet alleen makkelijk te bedienen, maar ook ontworpen om lang mee te gaan met minimale slijtage. Of je nu werkt met standaard containers of onder zware omstandigheden, de MULTILIFT OPTIMA 22S en 27S bieden een duurzame oplossing die snel rendeert.



Meer werk verzetten in minder tijd

Dankzij snelgang en soepele bediening verlopen laad- en loscycli sneller dan ooit. U haalt meer uit elke werkdag zonder in te leveren op controle of veiligheid.



Slim ontworpen voor minder slijtage

Geavanceerde functies zoals Friction Relief en de Floating functie beschermen het chassis en beperken slijtage. Uw systeem blijft langer in topconditie met minder onderhoud.



Maximale beschikbaarheid, minimale stilstand

De robuuste bouw en slimme bescherming zorgen voor meer uptime. Minder storingen en minder reparaties betekenen meer inzetbaarheid en minder zorgen.

MULTILIFT OPTIMA 22S EN 27S. STERK IN EENVOUD